Les Moules à Balustre

AMENAGEMENT EXTERIEUR 2014



EDITO

Fort d'une expérience de 25 ans, le groupe STARLIGHT SAS vous propose des solutions en matière d'Aménagement Extérieur au meilleur rapport QUALITE / PRIX / FIABILITE.

Notre stratégie à long terme concilie une politique de recherche & développement dynamique, et une organisation réactive qui allie maîtrise des procédures, et implication de chacun.

Starlight met à votre disposition une large gamme de solutions sur mesure pour vos aménagements Extérieurs et se spécialise dans la fabrication et la vente de moulages pour balustres, rampes et colonnes.
Nous vous proposons aujourd'hui une gamme complète qui garantie la qualité de fabrication des moules, leur facilité d'utilisation, ainsi que leur coût imbattable !

Fort de son succès grandissant, le système des Moules à couler soi-même permets de réaliser de nombreuses économies, de réaliser ses travaux selon nos goûts et reste simple d'utilisation, c'est-à-dire accessible à tous !

Sommaire

Utilisation — p.9

Notice — p.11

Les Moules

- Le Florence — p.12
- Le Louis XIII — p.13
- Le Régence — p.14
- Le Venise — p.15
- Moule à Main Courante — p.16
- Moule à Main Courante d'Angle — p.17
- Moule à Colonne — p.18
- Moule à Dalle — p.19

En cours de développement

- Moule à Corniche — p.21
- Moule à Cimaise — p.22
- Moule à Encadrement de fenêtre — p.23

- Nos Produits -

PRESENTATION GENERALE

Moule à Balustre

Moule «Florence»

Moule «Louis XIII»

Moule «Régence»

Moule «Venise»

Moule à Main Courante + à Base

Moule à Main Courante + à Base *Droite*



Moule à Main Courante + à base *Angle DROITE + GAUCHE*

Moule à Colonne

Moule à Dalle



En cours de développement

Moule à Corniche



Moule à Cimaise

Moule à Encadrement de Porte

- Utilisation -

Simplicité et Qualité

Réalisez jusqu'à 90% d'économie en le realisant vous-même par rapport a un produit fini dans le commerce

Démonstration de la **robustesse** de nos produits !

PRODUIT DE HAUTE QUALITE / DE HAUTE RESISTANCE AU CHOCS !

- Mode d'emploi -

Simplicité d'utilisation

Mode d'emploi

Simple d'Utilisation

❶ Badigeonner l'intérieur des moules à l'aide d'un pinceau avec un produit de démoulage (Ex. : Savon noir ou tout produit de décoffrage). *Glissez la plaque de fond dans les glissières prévues à cet effet assembler les deux coques à l'aide des boulons.

❷ Préparer un mortier : Ciment (blanc ou gris) - Sable (suivant la couleur choisie) - Ferraille à béton de 6m/m (balustre) - Eau (de manière à obtenir un mortier assez liquide). Nous vous conseillons d'ajouter à votre mortier un adjuvant entraîneur d'air et plastifiant.

❸ Remplir les moules, exercer une légère vibration manuelle. Eliminer le surplus de matière avec une truelle ou une règle.



❹ Le démoulage s'effectuera après le séchage complet soit de 8 à 48 heures en fonction des régions et des saisons. *Dévisser les deux coques et les séparer délicatement.

Résultat obtenu après démoulage et assemblage

Moule Florence

DIMENSIONS :



Résultat obtenu après démoulage et assemblage

Moule Louis XIII

DIMENSIONS :



Résultat obtenu après démoulage et assemblage

Moule Régence

DIMENSIONS :



Résultat obtenu après démoulage et assemblage

Moule Venise

DIMENSIONS :



Résultat obtenu après démoulage et assemblage

Moule à Main Courante Droite

Astuce :

- Les Moules à Main Courante intégrent les emplacements dédiées aux Balustres
- Possibilité de grouper 2 ou plusieurs Moules pour réaliser vos moulages sur une grande longueur

DIMENSIONS :



DOUBLE UTILISATION :



Possiblité de créer un **Moule à Base**, qui reprend les mêmes dimensions ainsi que les mêmes motifs que celui de la utilisé pour la Main Courante, en glissant grâce aux méplats une planche de Medium.

Résultat obtenu après démoulage et assemblage

Moule à Main Courante d'Angle

Angle - Coté Droit

Angle - Coté Gauche

DIMENSIONS :



Résultat obtenu après démoulage et assemblage

Moule à Colonne

DOUBLE FINITION :



Possiblité de créer une Colonne lisse en plaçant dans le Moule un Tube PVC de même diamétre.

DIMENSIONS :



Astuce :

Les Moules à Colonne se composent de deux parties ce qui permet une double utilisation de la base, qui sert également de Tête de Colonne !



Résultat obtenu après démoulage et assemblage

Moule à Dalle

DIMENSIONS :



- à Venir -

PROJETS EN COURS



Moule à Corniche

Intérieur & Extérieur

Moule à Corniche
Concave



Moule à Corniche
Convexe



Moule à Corniche
Tribune



Moule à Corniche
Escalier



Moule à Cimaise

Moule à Cimaise **+ Angle**



Résultat après Assemblage

Moule à Cimaise **Décoratif**

Résultat après Assemblage

Moule à Encadrement de fenêtre

Moule à Encadrement **Droit**



Moule à Encadrement **Angle**



Moule à Appuis de Fenêtre





Schéma